

## Carotatrice DM52D

La DM52D è una carotatrice manuale a due velocità meccaniche che integra il sistema di aspirazione delle polveri. È equipaggiata con il nuovo motore ad alta efficienza da 1.8 kw che include soft start, protezione termica e un sistema di protezione da sovraccarico brevettato molto efficace che permette all'operatore di lavorare sempre alla massima efficienza. Per aumentare il livello di sicurezza del cambio a due velocità ha un innesto di sicurezza meccanica. Ci sono una serie di opzioni chiave che rendono questa nuova serie in grado di compiti diversi in base alla propria configurazione.

- Dotata di sistema di micro-percussione da 56000 bpm che mantiene ravvivato il diamante e rende la foratura a secco molto più efficiente.
- Il potente motore da 1800 W e l'elevata coppia prodotta consentono lavori senza fastidiose interruzioni.
- Il sistema di aspirazione delle polveri integrato la rende unica per lavori in ambienti rifiniti, inoltre evita l'acquisto di costose teste aspiranti.



Sistema di Micro-percussione facilmente azionabile tramite rotazione ghiera.



Cambio velocità a due marce con interruttore di sicurezza.



Livella a bolla integrata nel corpo motore.



L'impugnatura posteriore consente una presa comoda e sicura.



Sistema aspirazioni polveri integrato.

### DOTAZIONE

Raccordo M16M - 1/2"M, prolunga 200 m M16M - 1/2"M, raccordo aspirazione polveri, impugnatura supplementare antivibrante, valigetta plastica, istruzioni d'uso.

### ACCESSORI

Vedi da pag. 43

#### Caratteristiche tecniche

Modello		DM52D
Potenza		1800 W
Voltaggio		220-240 V~ 50-60 HZ
Giri/min. a vuoto	1ª velocità	1800
	2ª velocità	3600
Frequenza percussioni	1ª velocità	29.000 bpm
	2ª velocità	56.000 bpm
Attacco utensile		1 1/4" - 1/2"
Diametro Max Foratura		160 mm
Dimensioni		505x105x210 mm
Diametro collare		60 mm
Peso		5,2 Kg

#### Informazioni per ordinare

Codice	DM52D
Prezzo	



**FORETTI GALVANIZZATI TSG M14**

Descrizione	Mat. lavorabile	Diametro	Attacco	Codice	Prezzo
<b>Foretto diamantato 6 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø6	M14	01VSD06	
<b>Foretto diamantato 8 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø8	M14	01VSD08	
<b>Foretto diamantato 10 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø10	M14	01VSD10	
<b>Foretto diamantato 12 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø12	M14	01VSD12	
<b>Foretto diamantato 14 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø14	M14	01VSD14	
<b>Foretto diamantato 15 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø15	M14	01VSD15	
<b>Foretto diamantato 18 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø18	M14	01VSD18	
<b>Foretto diamantato 20 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø20	M14	01VSD20	
<b>Foretto diamantato 22 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø22	M14	01VSD22	
<b>Foretto diamantato 25 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø25	M14	01VSD25	
<b>Foretto diamantato 27 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø27	M14	01VSD27	
<b>Foretto diamantato 30 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø30	M14	01VSD30	
<b>Foretto diamantato 32 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø32	M14	01VSD32	
<b>Foretto diamantato 35 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø35	M14	01VSD35	
<b>Foretto diamantato 38 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø38	M14	01VSD38	
<b>Foretto diamantato 40 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø40	M14	01VSD40	
<b>Foretto diamantato 41 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø41	M14	01VSD41	
<b>Foretto diamantato 45 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø45	M14	01VSD45	
<b>Foretto diamantato 50 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø50	M14	01VSD50	
<b>Foretto diamantato 55 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø55	M14	01VSD55	
<b>Foretto diamantato 57 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc..	Ø57	M14	01VSD57	
<b>Foretto diamantato 60 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø60	M14	01VSD60	
<b>Foretto diamantato 64 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø64	M14	01VSD64	
<b>Foretto diamantato 65 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø65	M14	01VSD65	
<b>Foretto diamantato 70 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø70	M14	01VSD70	
<b>Foretto diamantato 75 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø75	M14	01VSD75	
<b>Foretto diamantato 80 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø80	M14	01VSD80	
<b>Foretto diamantato 85 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø85	M14	01VSD85	
<b>Foretto diamantato 90 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø90	M14	01VSD90	
<b>Foretto diamantato 95 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø95	M14	01VSD95	
<b>Foretto diamantato 100 mm per gress</b>	Gress, ceramica, marmo, vetro, ecc.	Ø100	M14	01VSD100	



**CORONE DIAMANTATE A SECCO TSS M16 L150**

Descrizione	Mat. lavorabile	Diametro	Lungh. Utile	Attacco	Codice	Prezzo cad.
<b>TSS M16 - 32x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	32 mm	150 mm	M16	TSS32	
<b>TSS M16 - 37x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	37 mm	150 mm	M16	TSS37	
<b>TSS M16 - 42x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	42 mm	150 mm	M16	TSS42	
<b>TSS M16 - 52x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	52 mm	150 mm	M16	TSS52	
<b>TSS M16 - 57x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	57 mm	150 mm	M16	TSS57	
<b>TSS M16 - 62x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	62 mm	150 mm	M16	TSS62	
<b>TSS M16 - 67x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	68 mm	150 mm	M16	TSS68	
<b>TSS M16 - 72x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	72 mm	150 mm	M16	TSS72	
<b>TSS M16 - 82x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	82 mm	150 mm	M16	TSS82	
<b>TSS M16 - 92x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	92 mm	150 mm	M16	TSS92	
<b>TSS M16 - 102x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	102 mm	150 mm	M16	TSS102	
<b>TSS M16 - 107x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	107 mm	150 mm	M16	TSS107	
<b>TSS M16 - 112x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	112 mm	150 mm	M16	TSS112	
<b>TSS M16 - 122x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	122 mm	150 mm	M16	TSS122	
<b>TSS M16 - 127x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	127 mm	150 mm	M16	TSS127	
<b>TSS M16 - 132x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	132 mm	150 mm	M16	TSS132	
<b>TSS M16 - 142x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	142 mm	150 mm	M16	TSS142	
<b>TSS M16 - 152x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	152 mm	150 mm	M16	TSS152	
<b>TSS M16 - 162x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	162 mm	150 mm	M16	TSS162	
<b>TSS M16 - 182x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	182 mm	150 mm	M16	TSS182	
<b>TSS M16 - 202x150</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista	202 mm	150 mm	M16	TSS202	



**CORONE DIAMANTATE A SECCO/UMIDO TSU 1-1/4" L350**

Descrizione	Mat. lavorabile	Diametro	Lungh. Utile	Attacco	Codice	Prezzo cad.
<b>TSU 1-1/4" - 32x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	32 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU32	
<b>TSU 1-1/4" - 37x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	37 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU37	
<b>TSU 1-1/4" - 42x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	42 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU42	
<b>TSU 1-1/4" - 52x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	52 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU52	
<b>TSU 1-1/4" - 57x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	57 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU57	
<b>TSU 1-1/4" - 62x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	62 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU62	
<b>TSU 1-1/4" - 68x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	68 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU68	
<b>TSU 1-1/4" - 72x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	72 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU72	
<b>TSU 1-1/4" - 82x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	82 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU82	
<b>TSU 1-1/4" - 92x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	92 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU92	
<b>TSU 1-1/4" - 102x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	102 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU102	
<b>TSU 1-1/4" - 107x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	107 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU107	
<b>TSU 1-1/4" - 112x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	112 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU112	
<b>TSU 1-1/4" - 122x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	122 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU122	
<b>TSU 1-1/4" - 127x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	127 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU127	
<b>TSU 1-1/4" - 132x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	132 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU132	
<b>TSU 1-1/4" - 142x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	142 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU142	
<b>TSU 1-1/4" - 152x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	152 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU152	
<b>TSU 1-1/4" - 162x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	162 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU162	
<b>TSU 1-1/4" - 182x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	182 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU182	
<b>TSU 1-1/4" - 202x350</b>	Mattone forato, mattone pieno, muratura mista, cemento	202 mm	350 mm	1-1/4"	TSSU202	

**CORONE DIAMANTATE A UMIDO TSU 1-1/4" L450**



Descrizione	Mat. lavorabile	Diametro	Lungh. Utile	Attacco	Codice	Prezzo cad.
<b>TSU 1-1/4" - 42x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	42 mm	450 mm	1-1/4"	TSU42	
<b>TSU 1-1/4" - 52x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	52 mm	450 mm	1-1/4"	TSU52	
<b>TSU 1-1/4" - 57x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	57 mm	450 mm	1-1/4"	TSU57	
<b>TSU 1-1/4" - 62x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	62 mm	450 mm	1-1/4"	TSU62	
<b>TSU 1-1/4" - 67x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	68 mm	450 mm	1-1/4"	TSU68	
<b>TSU 1-1/4" - 72x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	72 mm	450 mm	1-1/4"	TSU72	
<b>TSU 1-1/4" - 82x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	82 mm	450 mm	1-1/4"	TSU82	
<b>TSU 1-1/4" - 92x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	92 mm	450 mm	1-1/4"	TSU92	
<b>TSU 1-1/4" - 102x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	102 mm	450 mm	1-1/4"	TSU102	
<b>TSU 1-1/4" - 107x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	107 mm	450 mm	1-1/4"	TSU107	
<b>TSU 1-1/4" - 112x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	112 mm	450 mm	1-1/4"	TSU112	
<b>TSU 1-1/4" - 122x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	122 mm	450 mm	1-1/4"	TSU122	
<b>TSU 1-1/4" - 132x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	132 mm	450 mm	1-1/4"	TSU132	
<b>TSU 1-1/4" - 142x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	142 mm	450 mm	1-1/4"	TSU142	
<b>TSU 1-1/4" - 152x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	152 mm	450 mm	1-1/4"	TSU152	
<b>TSU 1-1/4" - 158x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	158 mm	450 mm	1-1/4"	TSU158	
<b>TSU 1-1/4" - 162x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	162 mm	450 mm	1-1/4"	TSU162	
<b>TSU 1-1/4" - 172x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	172 mm	450 mm	1-1/4"	TSU172	
<b>TSU 1-1/4" - 182x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	182 mm	450 mm	1-1/4"	TSU182	
<b>TSU 1-1/4" - 192x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	192 mm	450 mm	1-1/4"	TSU192	
<b>TSU 1-1/4" - 202x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	202 mm	450 mm	1-1/4"	TSU202	
<b>TSU 1-1/4" - 212x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	212 mm	450 mm	1-1/4"	TSU212	
<b>TSU 1-1/4" - 225x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	225 mm	450 mm	1-1/4"	TSU225	
<b>TSU 1-1/4" - 250x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	250 mm	450 mm	1-1/4"	TSU250	
<b>TSU 1-1/4" - 300x450</b>	Muratura mista cemento, cemento armato	300 mm	450 mm	1-1/4"	TSU300	